




マット便利ツール



Parking Garden




オリジナルにこだわった商品



カラークラック目地

COLOR CRACK JOINT

外構工事の定番商品です！



ライトグレー
品番：MT2-CLG5□□
(コンクリート色に馴染む自然な色)

サンドストーン
品番：MT2-CSD5□□
(暖色系の外壁に合わせやすい色)

ブラウン
品番：MT2-CBR5□□
(重厚感のあるウッド調の色)

ブラック
品番：MT2-CBK5□□
(定番色)



■ カラークラック目地 (5本 / セット) 単品
価格 (税別) : 28,000円

サイズ (mm) 天端 W9 × H30 × 長 3000 重量 (kg) : 5.5

■ 品番□□の中は未記入で結構です。

■ 支持金具 (20本 / セット) 単品
価格 (税別) : 9,000円

品番：MT2-CCST2

サイズ (mm) : W30 × H250 重量 (kg) : 1.5

- ⚠ 仕様目安 : 1.0m ピッチで設置
- ・カラークラック目地 1 セットに対して、支持金具 1 セット使用します。

支持金具が付いたお得なセット！

■ カラークラック目地 標準セット
価格 (税別) : 35,000円

セット内容 : カラークラック目地 (5本 / セット) + 支持金具 (20本 / セット)
サイズ (mm) : カラークラック目地 : 天端 W9 × H30 × 長 3000 重量 (kg) : 5.5
支持金具 : W30 × H250 重量 (kg) : 1.5

■ 品番□□の中に ST とご記入ください。

商品特徴

- ① 一般的な目地材設置に比べ短時間で施工できるため、人工を減らせて経済的です。
- ② 支持金具を使用することで 精度の高い設置施工が簡単 にできます。
- ③ 一般コンクリート床、ネットベブル、自然石樹脂舗装等に 幅広く使用 が可能です。
- ④ キャップ上面を取除くことにより、美しい仕上がりとなります。
- ⑤ クラック誘発目地として 15cm のコンクリート厚 まで対応 が可能です。



施工方法は動画でご紹介!!
YouTubeで商品名を検索して下さい

一般的な設置方法

水系 (FL)

ジョイント部

1.0mピッチ

ジョイント部

1.0mピッチ

モルタル固定

支持金具を水系のレベルとラインに合わせ、砕石面に打ち込みます。(打ち込み時に支持金具頭部分を損傷しないようにご注意ください)

支持金具にカラークラック目地を固定(高さ(EL)を決定)します。注) この時の高さが左官均し、仕上げ高さの全てを決定しますので正確に行います。

最終調整を行いながらモルタルにて支持金具脚部を固定します。ジョイント部は同時モルタル固定とします。(右図参照→)

ジョイント方法

カラークラック目地の端部をしっかりと突合せ支持金具を設置します。

支持金具の脚部をモルタルで固定します。

支持金具設置詳細

打ち込み設置の場合

路盤面へ打ち込む

接合、高さ調整をする

脚部をモルタルで固定する

折り曲げ設置の場合 (打ち込み設置が出来ない場合)

凸部分に切り込みを入れる

折り曲げ、高さ調整をする

脚部をモルタルで固定する

設置状況

一般的な設置方法

施工後の処理

キャップ上面を取除く

注) コンクリート打設後左写真のように、“**キャップ上面**”を取り除いて完了となります。

ライトグレー＆ブラック

サンドストーン

仕上り状況

15cm以内

※「15cm」はあくまでも経験値です

クラック誘発断面




型 つ む り SLIT LINER

耐久性 UP！ エコマーク取得！
改良型 NEW スリットライナー

特許取得済

特許第4669794号
環境にやさしい材料を
使用しています。



高さ 120mm

高さ 100mm

商品特徴

- ① 設置作業に手間がかからず **経済的** です。
- ② 今まで描けなかった **曲線デザイン** 施工が可能です。
また、**直線デザイン** 施工にも対応できます。
- ③ 人が乗っても挫屈を起こさないので
天端に乗って面取り作業 出来ます。
- ④ 耐久性に優れた素材で出来ているため、
コンクリート硬化後、簡単に抜き取れます。
使用後は掃除をして保管することで
繰り返し (20 回以上) 使う ことが出来ます。

■ 型つむり 高さ100mm

幅	品番	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
40	MT2-KT4	W40 × H100 × L2000 × 6 本	3.0	32,000円
60	MT2-KT6	W60 × H100 × L2000 × 6 本	4.5	46,000円
80	MT2-KT8	W80 × H100 × L2000 × 6 本	6.0	52,000円

■ 型つむり 高さ120mm


幅	品番	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
60	MT2-KT126	W60 × H120 × L2000 × 6 本	5.0	50,000円
80	MT2-KT12	W80 × H120 × L2000 × 6 本	7.0	58,000円



施工方法は動画でご紹介!!
You Tubeで商品名を検索してください



- ・「型つむり」の設置部には、特に路盤の転圧をしっかりと下さい。
- ・ハクリ材（市販の油系）を側面に塗布すれば更に抜き取りやすくなります。
- ・施工後は「型つむり」に付着したモルタル分を洗い落とし直線に戻して保管して下さい。
- ・リサイクル材を使用しているため、ピンホールが出ますが、使用上問題はありません。



今まで手間がかかっていた曲線デザイン型枠が手軽に出来ます。





型枠ブリッジ

型枠を傷めず、簡単に
一輪車が通れます

■ 型枠ブリッジ 価格(税別)：12,000円

品番：MT2-KWB 重量(kg)：2.5
サイズ(mm)：W224×H125×L200
材質：鉄(亜鉛メッキ塗装)



⚠ 道板にはねじ穴を開けておいて下さい。上記のようにねじを差し込んで固定させます。





コンパクトドレイン

COMPACT DRAIN

排水をデザインする新しい発想

今までになかったデザイン性の高い排水溝です。

コンパクトなので、省スペースにも施工が可能。

戸建住宅、小型の商用施設に最適なドレインです。


3色のカラーバリエーションがあり、様々なシチュエーションでマッチします。



こんなカーポートの排水汚れに !!




カーポートの縦樋とコンパクトドレインをつなぎ、直接道路の側溝に雨水を流すことで、土間コンの雨だれ汚れはつかなくなります。



■ カラーバリエーション



タン
(色品番:TN)



マーブル
(色品番:MA)



ブラック
(色品番:BK)

■ コンパクトドレイン標準セット (長さ24m分)

品番	梱包箱サイズ (mm)	重量(kg)	価格(税別)
MT2-CDST□□	W210×H180×L3300	30	150,000円

【内容】 コンパクトドレイン (本体) 3m×8本、 結合パーツ8個、
エンドアダプター4個


⚠ □□の中に色品番を記入して下さい。

■ コンパクトドレイン 単品 (3m)

品番	サイズ (mm)	重量(kg)	価格(税別)
MT2-CDTP□□	天端W45×H87×L3060	3.5	19,000円

⚠ □□の中に色品番を記入して下さい。

⚠ ・ロットにより色、模様バラツキがあります。
・経年により色落ちがあります。



■ 結合パーツ

価格(税別)：600円

コンパクトドレインを2つ繋ぎ合わせる場合に必要パーツです。

品番：MT2-CDKP
サイズ(mm)：幅37×高さ51×長さ102
重量(kg)：0.03

■ エンドアダプター

価格(税別)：3,600円

排水管と接続する場合に必要なパーツです。

品番：MT2-CDEA
サイズ(mm)：幅49×高さ78×長さ90
重量(kg)：0.06
結合部分のサイズは呼び径40 (外寸48mm、内寸44mm)



設置イメージ ※保護テープは最後に剥がして下さい。

商品特徴


- ① デザイン性の高い排水溝です。住宅・小規模商用施設に最適です。
- ② 3色のカラーバリエーションがあるため、シーンに合った色をチョイス出来ます。
- ③ 単純な構造で設置がシンプルにできます。
- ④ キャップの取り外しが可能。メンテナンスが手軽に出来ます。
- ⑤ キャップ幅が45mmのコンパクト設計。小スペースにも設置可能。



🎥 施工方法は動画でご紹介!!
YouTubeで商品名を検索して下さい



十字に設置することも可能です



加工することで90度に設置することが可能です



ゴミが溜まったらキャップを取り外して掃除して下さい



<http://www.mat-cp.com>



株式会社 **MAT**

〒458-0847 名古屋市緑区浦里2-17-2
TEL 052-853-9555 FAX 052-853-9525

<http://www.mat-cp.com> E-mail mat@mat-cp.com